

GAZ KAR KÜREME MAKİNALARI



3344-20



Ana Teknik Özellikler

Boş ağırlık, kg	11,000
Brüt araç ağırlığı, kg	14,000
Taşıma kapasitesi, kg	
Ön Bağlantı	den fazla değil 750
Arka Bağlantı	den fazla değil 2,250
Çekilen römorkun brüt ağırlığı, kg	4,000
Sürücü dahil koltuk sayısı	
Ön Bağlantı	5
Arka Bağlantı	12
Boyutlar, mm:	
Uzunluk	9,890
Tavan yüksekliği	2,755
Genişlik	2,020
Yerden yükseklik (tam yük ile)	den fazla değil 350
Engine:	
Tip	sıralı, dört zamanlı, turbo dizel, sıvı soğutma
Motor markası	YaMZ-5347-26
çalışma hacmi, l	4.43
geliştirilmiş güç, kW (hp)	176 (240)
Vites kutusu	6 ileri otomatik şanzıman
Maksimum hız, km/s:	
Otoyolda	50
su üstünde	3.8
Karayolu üzerinde yakıt menzil kapasitesi, km	450
Ortalama özgül zemin basıncı tam yükü, kPa (kg/cm ²)	25.0 (0.25)
Gradyan, derece.	35
Minimum dönüş yarıçapı, m	10.0

34039



Ana Teknik Özellikler

Boş ağırlık, kg	4,500 - 4,900
Brüt araç ağırlığı, kg	6,000
Taşıma kapasitesi, kg	1,500
Çekilen römorkun brüt ağırlığı, kg	2,000
Sürücü, insanlar dahil koltuk sayısı	10 - 12
Boyutlar, mm:	
Uzunluk	5,720
çatı yüksekliği	2,175
Genişlik	2,555
yerden yükseklik (tam yük ile)	400
Motor:	
Tip	turbodiesel
motor markası	D245.12S
geliştirilmiş güç, kW (hp)	80 (109)
Maksimum hız, km/s:	
Otoyolda	60
Su üstünde	5—6
Karayolu üzerinde yakıt menzil kapasitesi, km	500
Ortalama özgül zemin basıncı tam yüklü, kPa (kg/cm ²)	21.4 (0.214)
Gradyan, derece.	35

34039 Ibris



3409 Bobr



Ana Teknik Özellikler

Brüt araç ağırlığı, kg	7,000
Sürücü dahil koltuk sayısı	12
Taşıma kapasitesi, kg	2,000
Çekilen römorkun izin verilen toplam kütlesi, kg	2,000
Boyutlar, mm:	
uzunluk	6,280
çatı yüksekliği	2,620
Genişlik	2,540
tam yük ile yerden yükseklik	400
Tam yükte ortalama özgül zemin basıncı, kPa (kg/cm ²)	22.0 (0.22)
motor markası	D245.7E2
Motor gücü, kW (hp)	90 (122)
Otoyolda maksimum hız, km/s	60
Suda maksimum hız, km/s	5
Karayolu üzerinde yakıt dayanıklılığı, km	520

Ana Teknik Özellikler

	GAZ-3409 «Bobr»	GAZ-34091 «Bobr»
Brüt araç ağırlığı, kg	4200	4200
koltukların sayısı	6	3
Taşıma kapasitesi, kg	600	800
İzin verilen maksimum römork ağırlığı, kg	1300	1300
Boyutlar, mm:		
uzunluk	4625	4625
çatı yüksekliği	2500	2500
Genişlik	2020	2020
Yerden yükseklik	430	430
Ortalama özgül zemin basıncı tam yükte, kPa (kg/cm ²)	16.8 (0.163)	16.8 (0.163)
motor markası	Cummins ISF 2.8	Cummins ISF 2.8
Motor gücü, kW (hp)	96 (130.5)	96 (130.5)
Maksimum yol hızı, km/s	63	63
Suda maksimum seyir hızı, km/s	5-6	5-6
Karayolu üzerinde yakıt dayanıklılığı, km	600	600